




Comune di Barberino di Mugello

Regolamento Urbanistico

CARTA DELLA PERICOLISITA IDRAUCA
CP11 - La Capriola - scala 1:10.000



VARIANTE II al RUC approvato con Delibere di C.C.:
- N. 13 del 15/04/2009
- N. 15 del 20/04/2009
- N. 57 del 29/11/2010
- N. 62 del 29/11/2011
- N. 40 del 12/10/2012

adottato con Delibera di C.C.:

Sindaco:
Carlo Zanieri

Assessore all'Urbanistica:
Enrico Benelli

**Redattore della Variante 2
al Regolamento Urbanistico:**
Arch. Cristina Dozza

Responsabile del Procedimento:
Ing. Simona Guerrizio

Gruppo di lavoro:
Arch. Franco De Seta
Geom. Marco Pinelli
Ufficio Urbanistica
Geom. Carlo Casati
Geom. Sauro Rossi
Ing. Serena Tarantini
Ufficio Edilizia Privata
P.C. Roberto Dreoni
Ufficio Ambiente
Planif. Territoriale Luca Menguzzato
Tirocinante

Consulenti:
GEOTECNO
(Dott. Luciano Lazzeri)
per le indagini geologiche

Autorità di Bacino del Fiume Arno
per gli studi idraulici

Regione Toscana
(Coordinamento regionale prevenzione sismica)
per microzonazione sismica

CSA
(Centro di Statistica Ambientale)
per le indagini socio-economiche

VARIANTE II
STATO APPROVATO
con
Delibera N.

Legenda PERICOLOSITA' IDRAUCA (art. 39)

- Pericolosità BASSA - I1
- Pericolosità MEDIA - I2
- Pericolosità ELEVATA - I3
- Pericolosità MOLTO ELEVATA - I4

- Confine comunale
- LAGO DI BILANCINO: 252 m s.l.m. quota di massimo
invaso nella gestione ordinaria
- Laghi ed invasi
- Reticolo Idrografico

